



licowanie komina blachą tytanowo-cynkową

wymiana pokrycia dachu  
zastosować blachę tytanowo-cynkową  
układaną na podwójny rąbek stojący

gzyms G1

wymiana rynien, rur spustowych,  
wykonanie obróbek blacharskich  
(blacha tytanowo-cynkowa gr min. 0,8 mm)

skucie starych i poodspajanych tynków  
dokładne oczyszczenie  
uzyskanej powierzchni  
czystopieniwnym i malowanie farbą silikonową

skucie całości tynków w strefie cokołów  
staranne oczyszczenie uzyskanej powierzchni  
wyrównanie nienaturalnych wybożeń,  
zastosowanie podkładu renowacyjnego,  
uzupełnienie i wyrównanie nierówności  
tynkiem renowacyjnym podkładowym  
położenie warstwy renowacyjnego  
nawierzchniowego, malowanie farbą silikonową

P R A W A    A U T O R S K I E    Z A S T R Z E Ż O N E		A B R I S S    P R A C O W N I A	
tęmat:    R E M O N T		A R C H I T E K T O N I C Z N A	
E L E W A C J I    O R A Z    W Y M I A N Y    P O K R Y C I A    D A C H U		P I O T R    A N D R Z E J E W S K I	
D L A    B U D Y N K U    K O S C I O Ł A    P A R A F I A L N E G O		28-138 SUCHBEMÓW I WARSZAWSKA 1188	
P . W .    Ś W I E T Ł Y    T R Ó J C Y    W    S K A R Ż Y S K U - K O Ś C I E L N Y M		tel./fax 041-344 48 40 kom 501 439 849	
P R Z Y    U L .    K O Ś C I E L N E J    1 6    D Z I N R .    3 2 7 6 / 2		poczta:    01-650 1108	
studium:    P R O J E K T    B U D O W L A N Y		nr. upr.:    SM-2/2003	
brzoza:    A R C H I T E K T U R A		data:    11.08.	
opracowal:    mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski		nr. rys.:    1:100	
opracowal:    mgr inż. Agnieszka Andrzejewska		str.:    11.08.	
rysunek:    E L E W A C J A    P O K U D N I O W A		licencja:    INTELLECT	
D Y S P O Z Y C J E    T E C H N O L O G I C Z N E		Standard 3	
rysunek    zamienny		nr. rys.:    1:100	
		str.:    11.08.	
		AZ7	