



skucie stobych i poospajanych tynków
dokładne oczyszczenie
uzyskanej powierzchni, pokrycie tynkiem
czystowapniennym i malowanie farbą silikonową

gzyms G4

gzyms G3

gzyms G1

gzyms G6

wymiana rylcen, rur spustowych,
wykonanie obróbek blacharskich
(blacha tytanowo-cynkowa gr min. 0,8 mm)

gzyms G1

gzyms G2

wymiana pokrycia dachu
zastosowac blachę tytanowo-cynkową
ukladaną na podwójny rąbek stojący

skucie całości tynków w strefie cokołów
staranne oczyszczenie uzyskanej powierzchni
wyrównanie nienaturalnych wyoblen,
zastosowanie podkładu renowacyjnego,
uzupełnienie i wyrównanie nierówności
tynkiem renowacyjnym podkładowym
położenie warstwy renowacyjnego
nowoczesnego, malowanie farbą silikonową

P R A W A A U T O R S K I E Z A S T R Z E Ż O N E		A B R I S S P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A P I O T R A N D R Z E J E W S K I	
temat: REMONT ELEWACJI ORAZ WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. ŚWIETEL TRÓJCY W SKARŻYSKU-KOŚCIELNYM PRZY UL. KOŚCIELNEJ 16 DZ.NR. 3276/2		26-138 SUCHENIÓW AWARSZAWSKA 1188 14-104 04-344 48-40 kom 507 439 849 ul. Słowackiego 11 01-653 600 01-653 600	
projekt: ARCHITEKTURA		projekt: SM-2/2003	
opracował: mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski		opracował: mgr inż. Agnieszka Andrzejewska	
studium: PROJEKT BUDOWLANY		opracował: mgr inż. Agnieszka Andrzejewska	
tytuł: ELEWACJA DYSPOZYCJE TECHNOLOGICZNE rysunek zamiatenny		opracował: mgr inż. Agnieszka Andrzejewska	
1:100		opracował: mgr inż. Agnieszka Andrzejewska	
AZ8		opracował: mgr inż. Agnieszka Andrzejewska	